

Cabling System
General Catalog

INDEX

- LANケーブル製品一覧
- 配線部材製品一覧
- 光ファイバケーブル製品一覧

カタログ修正箇所のご案内

平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

弊社「総合カタログ2023」において、仕様変更、誤記訂正等に伴い、PDFを下記の通り修正しております。

誠に恐れ入りますが、ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。

*対象：2022年12月発行「総合カタログ2023」

*最終更新日：2023年4月3日

*修正内容

ページ	箇所		誤	正
P.144/P.145	抗菌JISアダプタキット	HAS-NSJISOW-6KIT	※2023年3月をもって販売終了となります。	
	抗菌ローゼットボックスキット	HAS-NSBOX1L-6KIT		

メタルLANケーブル製品一覧表

カテゴリ	構造	シース材質	導体	型式	標準条長	標準外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	頁
Cat.6A	U/UTP-WARP	PVC	AWG24 単線	4P NSGDT6-10G-WARP (□□)	300m	7.3	50	P.12
	SF/UTP	PVC	AWG24 単線	4P NSGDT6-10G-SB (□□)	300m	7.8	62	P.13
	F/UTP	PVC	AWG24 単線	4P NSGDT6-10G-S (□□)	300m	7.5	52	P.13
	F/UTP	PVC	AWG24 単線	24P(IS)NSGDT6-10G-S (No.)	300m/500m	24.0/7.5 ※	430	P.13
	U/UTP-WARP	PVC	AWG26 単線	26AWG-4P SD10G-WARP(□□)	300m	5.9	35	P.16
	U/UTP-WARP	PVC	AWG26 単線	26AWG-24P(IS)SD10G-WARP(No.)	300m	19.3/5.9 ※	310	P.16
	F/UTP	PVC	AWG26 単線	26AWG-4P SD10G-S (□□)	300m	6.0	33	P.17
	F/UTP	PVC	AWG26 単線	26AWG-24P(IS)SD10G-S(No.)	300m	19.3/6.0 ※	298	P.17
Cat.6A EM	U/UTP-WARP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	4P EM-NSGDT6-10G-WARP(□□)	300m	7.3	50	P.12
	SF/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	4P EM-NSGDT6-10G-SB(□□)	300m	7.8	62	P.13
	F/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	4P EM-NSGDT6-10G-S(□□)	300m	7.5	52	P.13
	F/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	24P(IS)EM-NSGDT6-10G-S(No.)	300m/500m	24.0/7.5 ※	430	P.13
	U/UTP-WARP	FRPE,LSZH	AWG26 単線	26AWG-4P EM-SD10G-WARP (□□)	300m	5.9	35	P.16
	F/UTP	FRPE,LSZH	AWG26 単線	26AWG-4P EM-SD10G-S(□□)	300m	6.0	33	P.17
Cat.6A EM 屋外 LAP	SF/UTP	FRPE	AWG24 単線	4P EM-NSGDT6-10G-SB-EMLAP-FR	100m	12.2/7.8 ※	140	P.14
Cat.6A EM 屋外 LAP 自己支持線付き	SF/UTP	FRPE	AWG24 単線	4P EM-NSGDT6-10G-SB-EMLAP-FR-SSF	—	12.2/7.8 ※	252	P.14
Cat.6	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSGDT6 (□□)	300m	6.2	38	P.28
	U/UTP	PVC	AWG24 撚線	4P NSGDT6-PC-B □□	200m	6.0	36	P.28
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSGDT6-F-B (□□)	100m	4.0 × 8.8	40	P.28
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P×2 NSGDT6-B (□□)	300m	6.1 × 12.5	75	P.29
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-12P (IS) NSGDT 6 (No.)-B	300m/500m	16.5/6.0 ※	180	P.29
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-16P (IS) NSGDT 6 (No.)-B	300m/500m	16.5/6.0 ※	210	P.29
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-24P (IS) NSGDT 6 (No.)-B	300m/500m	19.3/6.0 ※	300	P.29
	F/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSGDT6-S (□□)	300m	7.0	50	P.29
Cat.6 EM	U/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	0.5-4P EM-NSGDT6 (□□)	300m	6.2	38	P.28
	U/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 撚線	4P EM-NSGDT6-PC-B □□	200m	6.0	36	P.28
	U/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	0.5-12P (IS) EM-NSGDT 6 (No.)-B	300m/500m	16.5/6.0 ※	180	P.29
	U/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	0.5-16P (IS) EM-NSGDT 6 (No.)-B	300m/500m	16.5/6.0 ※	210	P.29
	U/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	0.5-24P (IS) EM-NSGDT 6 (No.)-B	300m/500m	19.3/6.0 ※	300	P.29
	F/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	0.5-4P EM-NSGDT6-S (□□)	300m	7.0	50	P.29
Cat.6 屋外 LAP	U/UTP	PE/PVC	AWG23 単線	0.5-4P NSGDT6-LAP	100m/200m	9.0/6.5	70	P.30
	F/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSGDT6-S-LAP	100m	9.8/7.0	81	P.30
Cat.6 屋外 LAP 自己支持線付き	U/UTP	PE/PVC	AWG23 単線	0.5-4P NSGDT6-LAP-SS	—	9.0/6.5	90	P.30
	F/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSGDT6-S-LAP-SS	—	9.8/7.0	92	P.30
Cat.6 細径	U/UTP	PVC	AWG28 単線	0.3-4P SPG6 (□□)	300m	4.1	17	P.31
	U/UTP	PVC	AWG28 単線	0.3-24P (IS) SPG6 (No.)	300m/500m	13.5/4.1 ※	146	P.31
	U/UTP	PVC	AWG28 撚線	4P SPG6-PC-B (□□)	200m	4.2	18	P.31
Cat.6 EM 細径	U/UTP	FRPE	AWG28 撚線	4P EM-SPG6-PC-B(□□)	200m	4.3	18	P.31

※ (□□) には外被色が入ります。詳細はカタログ内参照

※左から 最外被/内部シースの順に記載

※左から LAPシース/内部シースの順に記載

カテゴリ	構造	シース材質	導体	型式	標準条長	標準外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	頁
Cat.5e	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ (□□)	300m	5.2	30	P.40
	U/UTP	PVC	AWG24 撚線	4P NSEDТ-PC □□	200m	5.8	35	P.40
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-FT-■ (□□)*■:A or B	100m	3.5 × 16.0	65	P.40
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P×2 NSEDТ (□□)	200m	5.2 × 11.0	60	P.41
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-12P (IS) NSEDТ (No.)	300m/500m	11.8/4.8 ※	110	P.41
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-16P (IS) NSEDТ (No.)	300m/500m	12.0/4.8 ※	140	P.41
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-24P (IS) NSEDТ (No.)	300m/500m	15.2/4.8 ※	205	P.41
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-RP (□□)	300m	5.8	35	P.42
	F/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-S (□□)	300m	6.7	45	P.44
	F/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P×2 NSEDТ-S (□□)	300m	6.7 × 13.6	90	P.44
	SF/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-SB (□□)	300m	6.8	51	P.44
	SF/UTP	PVC	AWG26 撚線	4P NSEDТ-PC-SB □□	200m	6.2	43	P.45
Cat.5e EM	U/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	0.5-4P EM-NSEDТ (□□)	300m	5.4	30	P.40
	U/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 撚線	4P EM-NSEDТ-PC □□	200m	5.8	35	P.40
	U/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	0.5-4P×2 EM-NSEDТ (□□)	300m	5.2 × 11.0	60	P.41
	U/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	0.5-12P (IS) EM-NSEDТ (No.)	300m/500m	12.5/5.1 ※	130	P.41
	U/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	0.5-16P (IS) EM-NSEDТ (No.)	300m/500m	12.8/5.1 ※	140	P.41
	U/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	0.5-24P (IS) EM-NSEDТ (No.)	300m/500m	16.3/5.1 ※	230	P.41
	F/UTP	FRPE,LSZH	AWG24 単線	0.5-4P EM-NSEDТ-S (□□)	300m	6.7	45	P.44
	SF/UTP	FRPE,LSZH	AWG26 撚線	4P EM-NSEDТ-PC-SB (□□)	200m	6.2	43	P.45
Cat.5e 屋外 LAP	U/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-LAP	100m/200m	7.8/5.5 ※	55	P.42
	U/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-24P (IS) NSEDТ-LAP (No.)	—	20.0/4.8 ※	400	P.42
	F/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-S-LAP	100m/200m	9.0/6.5 ※	70	P.42
Cat.5e 屋外 LAP 自己支持線付き	U/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-LAP-SS	—	7.8/5.5 ※	80	P.42
	F/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-S-LAP-SS	—	9.0/6.5 ※	90	P.42
Cat.5e EM 屋外 LAP	U/UTP	FRPE	AWG24 単線	0.5-4P EM-NSEDТ-EMLAP-FR	100m	9.3/5.5 ※	87	P.42
Cat.5e EM 屋外 LAP 自己支持線付き	U/UTP	FRPE	AWG24 単線	0.5-4P EM-NSEDТ-EMLAP-FR-SSF	—	9.3/5.5 ※	198	P.42
Cat.5e 細径	U/UTP	PVC	AWG28 単線	0.3-4P SP5E (□□)	300m	3.8	15	P.46
	U/UTP	PVC	AWG28 単線	0.3-16P (IS) SP5E (No.)	300m/500m	10.0/3.8 ※	85	P.46
	U/UTP	PVC	AWG28 単線	0.3-24P (IS) SP5E (No.)	300m/500m	12.4/3.8 ※	127	P.46
	U/UTP	PVC	AWG28 撚線	4P SP5E-PC (□□)	200m	3.8	15	P.46
Cat.5e EM 細径	U/UTP	FRPE	AWG28 撚線	4P EM-SP5E-PC (□□)	200m	3.8	15	P.46

※ (□□) には外被色が入ります。詳細はカタログ内参照

※左から 最外被/内部シース の順に記載

※左から LAPシース/内部シース の順に記載

配線部材製品一覧表

カテゴリ	製品ジャンル	製品仕様	型式	適用1	適用外径(mm)	頁	
Cat.6A	RJ45モジュラープラグ	非シールド	FTNSP-C6A	AWG26 ~ 23単線及び撚線	5.9 ~ 7.9	P.24/82	
	RJ45モジュラープラグ	シールド	FTNSP-C6A-S	AWG26 ~ 23単線及び撚線	6.0 ~ 7.9	P.24/82	
	RJ45モジュラープラグ	シールド有無共用	RMFM45-C6A	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 8.0	P.24/82	
	RJ45モジュラープラグ	非シールド	NSP6A80B	AWG26単線	—	P.25/83	
	RJ45モジュラープラグ	シールド	NSP6A80B-S	AWG26単線	—	P.25/83	
	RJ45モジュラージャック	非シールド	NSJ6A	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/80	
	RJ45モジュラージャック	非シールド/キーリング付き	NSJ6A-KEY	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/80	
	RJ45モジュラージャック	シールド	NSJ6A-S	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/80	
	RJ45モジュラージャック	シールド/キーリング付き	NSJ6A-S-KEY	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/80	
	RJ45 JJアダプタ	シールド	RMJJC6A-S	RMPPH/パッチパネルに適用	—	P.22/75	
	JISプレートアダプタ	表面印字 : LAN Cat.6A	NSJIS6A□□	—	—	P.90	
	JISプレートアダプタキット	非シールド	NSJISOW-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.22/76	
	JISプレートアダプタキット	シールド	NSJISOW-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.22/76	
	ローゼットボックスキット	1Port/非シールド	NSBOX1L-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/78	
	ローゼットボックスキット	2Port/非シールド	NSBOX2L-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/78	
	ローゼットボックスキット	3Port/非シールド	NSBOX3L-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/78	
	ローゼットボックスキット	4Port/非シールド	NSBOX4L-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/78	
	ローゼットボックスキット	6Port/非シールド	NSBOX6L-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/78	
	ローゼットボックスキット	1Port/シールド	NSBOX1L-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/78	
	ローゼットボックスキット	2Port/シールド	NSBOX2L-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/78	
	ローゼットボックスキット	3Port/シールド	NSBOX3L-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/78	
	ローゼットボックスキット	4Port/シールド	NSBOX4L-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/78	
	ローゼットボックスキット	6Port/シールド	NSBOX6L-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/78	
	パッチパネルキット	1U24Port/非シールド/水平型	RMPPH24BK-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.21/72	
	パッチパネルキット	1U24Port/シールド/水平型	RMPPH24BK-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.21/72	
	パッチパネルキット	1U24Port/シールド/アングル型	RMPPV24BK-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.21/72	
	Cat.6	RJ45モジュラープラグ	非シールド	NSP624	AWG24単線および撚線	5.8 ~ 6.3	P.38/83
		RJ45モジュラープラグ	非シールド	NSP624B	AWG24単線および撚線	5.8 ~ 6.3	P.38/83
RJ45モジュラープラグ		シールド	NSP624-S	AWG26 ~ 23単線および撚線	6.3 ~ 7.0	P.38/84	
RJ45モジュラージャック		非シールド	NSJ6□□	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.37/80	
RJ45モジュラージャック		非シールド	NSJ60W-90D	AWG24単線	6.3以下	P.37/80/ 124	
RJ45モジュラージャック		非シールド	NSJ628□□	AWG28単線	4.3以下	P.37/81	
RJ45 JJアダプタ		非シールド	NSJJC6BK-KEY	—	—	P.86	
JISプレートアダプタ		表面印字 : LAN Cat.6	NSJIS6□□	—	—	P.90	
JISプレートアダプタ		表面印字 : LAN Cat.6	NSJIS60W-CL	—	—	P.90	
JISプレート枠用JJアダプタ		表面印字 : LAN Cat.6	NSJJC60W	—	—	P.90/123	
JISプレートアダプタキット		自動開閉シャッター / 非シールド	NSJIS□□-SHJ6KIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.35/77	
JISプレートアダプタキット		非シールド	NSJISOW-6KIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.35/76	
JISプレートアダプタキット		非シールド/抗菌	HAS-NSJISOW-6KIT	—	—	P.91	
ローゼットボックスキット		1Port	SHBOX1-6KIT	NSSHJ60W(自動開閉シャッター付き)	—	P.36/79	
ローゼットボックスキット		2Port	SHBOX2-6KIT	NSSHJ60W(自動開閉シャッター付き)	—	P.36/79	
ローゼットボックスキット		3Port	SHBOX3-6KIT	NSSHJ60W(自動開閉シャッター付き)	—	P.36/79	
ローゼットボックスキット		4Port	SHBOX4-6KIT	NSSHJ60W(自動開閉シャッター付き)	—	P.36/79	
ローゼットボックスキット		6Port	SHBOX6-6KIT	NSSHJ60W(自動開閉シャッター付き)	—	P.36/79	

※HAS-NSJISOW-6KITは2023年3月をもって販売終了となります。

カテゴリ	製品ジャンル	製品仕様	型式	適用1	適用外径(mm)	頁
Cat.6	ローゼットボックスキット	1Port/非シールド	NSBOX1L-6KIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.36/78
	ローゼットボックスキット	2Port/非シールド	NSBOX2-6KIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.36/78
	ローゼットボックスキット	3Port/非シールド	NSBOX3-6KIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.36/78
	ローゼットボックスキット	4Port/非シールド	NSBOX4L-6KIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.36/78
	ローゼットボックスキット	6Port/非シールド	NSBOX6-6KIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.36/78
	ローゼットボックスキット	6Port/非シールド(深)	NSBOX6L-6KIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.36/78
	ローゼットボックスキット	1Port/非シールド/抗菌	HAS-NSBOX1L-6KIT	—	—	P.91
	パッチパネルキット	1U24Port/非シールド/水平型	NSPPH24BK-6KIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.34/73
	パッチパネルキット	2U48Port/非シールド/水平型	NSPPH2U48BK-6KIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.34/73
	パッチパネルキット	1U24Port/シールド/水平型	RMPPH24BK-6-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.34/73
	パッチパネルキット	1U24Port/非シールド/水平型/ JJアダプタ	NSJJC6PPH24BK	—	—	P.34/73
メタルキーパッチコード(Cat.6)	—	NSGDT6-PC-MKPG-L	—	—	P.92	
Cat.5e	RJ45モジュラープラグ	非シールド	NSP5E90	AWG24 単線および撚線絶縁体径 0.88mm~0.92mm	4.8 ~ 5.9	P.53/83
	RJ45モジュラープラグ	非シールド	NSP5E90B	AWG24 単線および撚線絶縁体径 0.88mm~0.92mm	4.8 ~ 5.9	P.53/83
	RJ45モジュラープラグ	非シールド	NSP5E100	AWG24 単線および撚線絶縁体径 0.93mm~1.02mm	4.8 ~ 5.9	P.53/83
	RJ45モジュラープラグ	非シールド	NSP5E100B	AWG24 単線および撚線絶縁体径 0.93mm~1.02mm	4.8 ~ 5.9	P.53/83
	RJ45モジュラープラグ	非シールド	RLP5E88	AWG24単線および撚線	4.8 ~ 5.9	P.53/84
	RJ45モジュラープラグ	非シールド	RLP5E88B	AWG24単線および撚線	4.8 ~ 5.5	P.53/84
	RJ45モジュラープラグ	シールド	NSP524-S	AWG26 ~ 23単線および撚線	6.2 ~ 6.9	P.53/84
	RJ45モジュラージャック	非シールド	NSJ5E□□	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.52/80
	RJ45モジュラージャック	非シールド	NSJ5E0W-90D	AWG24単線	5.4以下	P.52/80/ 124
	RJ45モジュラージャック	非シールド	NSJ528□□	AWG28単線	4.3以下	P.52/81
	RJ45 JJアダプタ	非シールド	NSJJC5EBK-KEY	—	—	P.86
	JISプレートアダプタ	表面印字: LAN Cat.5e	NSJIS5□□	—	—	P.90
	JISプレートアダプタ	表面印字: LAN Cat.5e	NSJIS50W-CL	—	—	P.90
	JISプレート枠用JJアダプタ	表面印字: LAN Cat.5e	NSJJC5E0W	—	—	P.90/123
	JISプレート枠用JJアダプタ	表面印字: インターネット	NSJJINTOW	—	—	P.90/123
	JISプレートアダプタキット	自動開閉シャッター / 非シールド	NSJIS□□-SHJ5EKIT	AWG24単線	6.7以下	P.50/77
	JISプレートアダプタキット	非シールド	NSJIS0W-5EKIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.50/76
	ローゼットボックスキット	1Port	SHBOX1-5EKIT	NSSHJ50W(自動開閉シャッター付き)	—	P.51/79
	ローゼットボックスキット	2Port	SHBOX2-5EKIT	NSSHJ50W(自動開閉シャッター付き)	—	P.51/79
	ローゼットボックスキット	3Port	SHBOX3-5EKIT	NSSHJ50W(自動開閉シャッター付き)	—	P.51/79
	ローゼットボックスキット	4Port	SHBOX4-5EKIT	NSSHJ50W(自動開閉シャッター付き)	—	P.51/79
	ローゼットボックスキット	6Port	SHBOX6-5EKIT	NSSHJ50W(自動開閉シャッター付き)	—	P.51/79
	ローゼットボックスキット	1Port/非シールド	NSBOX1L-5EKIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.51/78
	ローゼットボックスキット	2Port/非シールド	NSBOX2-5EKIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.51/78
ローゼットボックスキット	3Port/非シールド	NSBOX3-5EKIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.51/78	
ローゼットボックスキット	4Port/非シールド	NSBOX4L-5EKIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.51/78	
ローゼットボックスキット	6Port/非シールド	NSBOX6-5EKIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.51/78	
パッチパネルキット	1U24Port/非シールド/水平型	NSPPH24BK-5EKIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.49/74	
パッチパネルキット	2U48Port/非シールド/水平型	NSPPH2U48BK-5EKIT	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.49/74	
パッチパネルキット	1U24Port/シールド/水平型	RMPPH24BK-5-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.49/74	
パッチパネルキット	1U24Port/非シールド/水平型/ JJアダプタ	NSJJC5EPPH24BK	—	—	P.49/74	
メタルキーパッチコード(Cat.5e)	—	NSEDT-PC-MKPG-L	—	—	P.92	

※HAS-NSBOX1L-6KITは2023年3月をもって販売終了となります。

配線部材製品一覧表

カテゴリ	製品ジャンル	製品仕様	型式	適用1	適用外径(mm)	頁
Cat.6/ Cat.5e共用	RJ45モジュラープラグ	非シールド	NSP28	AWG28単線および撚線	外径SPG6/ SP5Eシリーズに適用	P.38/83
	RJ45モジュラープラグ	非シールド	NSP28B	AWG28単線および撚線	外径SPG6/ SP5Eシリーズに適用	P.38/83
	RJ45モジュラープラグ用ブーツ	—	B6.6-□□	NSP624/NSP5E90/NSP5E100に適用	—	P.84
	RJ45モジュラープラグ用ブーツ	—	B4.8-□□	NSP28に適用	—	P.84
	RJ45モジュラープラグ用ブーツ	—	NSB6.7-□□	—	6.7以下	P.84
	ローゼットボックス	1Port	NSBOX1L	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	2Port	NSBOX2	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	2Port(深型)	NSBOX2L	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	3Port	NSBOX3	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	3Port(深型)	NSBOX3L	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	4Port	NSBOX4	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	4Port(深型)	NSBOX4L	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	6Port	NSBOX6	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	6Port(深型)	NSBOX6L	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	1Port	NSBOX1LBK	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	2Port	NSBOX2BK	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	2Port(深型)	NSBOX2LBK	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	3Port(深型)	NSBOX3LBK	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	4Port(深型)	NSBOX4LBK	NSJシリーズ	—	P.89
	ローゼットボックス	6Port	NSBOX6BK	NSJシリーズ	—	P.89
ローゼットボックス	6Port(深型)	NSBOX6LBK	NSJシリーズ	—	P.89	
Cat.3	JISプレート枠用JJアダプタ	表面印字：TEL	NSJJTELOW	—	—	P.123
	RJ11 モジュラージャック	非シールド	NSJ3□□	AWG26～22単線	5.4以下	P.81
光	LCアダプタモジュール	デュプレックス	DLCJBL-KEY	NSMIXPPH24BKに適用	—	P.86
	LCアダプタモジュール	デュプレックス	DLCJBE-KEY	NSMIXPPH24BKに適用	—	P.86
	LCアダプタモジュール	デュプレックス	DLCJJAQ-KEY	NSMIXPPH24BKに適用	—	P.86
	SCアダプタモジュール	シンプレックス	SCJBL-KEY	NSMIXPPH24BKに適用	—	P.86
	SCアダプタモジュール	シンプレックス	SCJBE-KEY	NSMIXPPH24BKに適用	—	P.86
	SCアダプタモジュール	シンプレックス	SCJJAQ-KEY	NSMIXPPH24BKに適用	—	P.86
	LCアダプタモジュール	LCアダプタモジュール	DLCBL-ELMODULE	RMPPH/パッチパネルに適用	—	P.86
	SCアダプタモジュール	SCアダプタモジュール	SCBL-ELMODULE	RMPPH/パッチパネルに適用	—	P.86
電話端子台	スター配線	2回線・8分岐 入力RJ11	NWB-4BIJ	出力はクランプ接続φ0.4mm～φ0.65mm単線	—	P.124
	スター配線	1回線・8分岐 出力RJ11	NWB-8J-0	—	—	P.124
	スター配線	1回線・8分岐 出力RJ11 拡張端子付き	NWB-8J-1	—	—	P.124
	スター配線	1回線・3分岐 出力RJ11	NWB-3J	—	—	P.124
JISプレートアダプタ	JISプレートアダプタ	表面印字：インターネット	NSJISINT□□	—	—	P.90/123
	JISプレートアダプタ	表面印字：TEL	NSJISTELOW	—	—	P.90/123
	JISプレートアダプタ	表面印字：(無印字)	NSJIS□□	—	—	P.90
	アタッチメント	横出しキャップ	NSCAP-90D(OW)	—	—	P.35/50/ 77
	パッチパネル	1U24Port	NSPPH24BK+NSCMKW	*掲載ページ参照	—	P.85
	パッチパネル	2U48Port	NSPPH2U48BK+NSCMKW	*掲載ページ参照	—	P.85
	パッチパネル	1U24Port/アングル型	NSPPV24BK	*掲載ページ参照	—	P.85
	パッチパネル	1U48Port/高密度型	NSPPH48BK	*掲載ページ参照	—	P.85
	パッチパネル	1U48Port 高密度型/アングル型	NSPPV48BK	*掲載ページ参照	—	P.85

カテゴリ	製品ジャンル	製品仕様	型式	適用1	適用外径(mm)	頁
	パッチパネル	12Port/壁面取付	NSWMPPH12BK	*掲載ページ参照	—	P.85
	パッチパネル	24Port/壁面取付	NSWMPPH24BK	*掲載ページ参照	—	P.85
	パッチパネル(ELモジュール専用)	1U24Port/シールド	RMPPH24BK-S	*掲載ページ参照	—	P.85
	パッチパネル(ELモジュール専用)	1U48Port/高密度/シールド	RMPPH48BK-S	*掲載ページ参照	—	P.85
	パッチパネル(ELモジュール専用)	1U24Port/高密度/非シールド	RMPPH24BK-U	*掲載ページ参照	—	P.85
	整線パネル	2U・4リング型	NSSPC-2U	—	—	P.87
	整線パネル	1U・5リング型	NSSPR-1U	—	—	P.87
	整線パネル	2U・5リング型	NSSPR-2U	—	—	P.87
	整線パネル	1U・5リング型(ミニ)	NSSPR-1U-MINI	—	—	P.87
	整線パネル	1U・5リング型(ラージ)	NSSPL-1U	—	—	P.87
	整線パネル	NSSPL-1U専用前面カバー	NSSPL-COVER	NSSPL-1U用	—	P.87
	整線パネル	1U・ダクト型	NSSPD-1U	—	—	P.87
	整線パネル	2U・ダクト型	NSSPD-2U	—	—	P.87
	ケーブルハンガー	小	NSCH-S	取付間隔：44.3mm	—	P.87
	ケーブルハンガー	中	NSCH-M	取付間隔：44.3mm	—	P.87
	ケーブルハンガー	大	NSCH-L	取付間隔：44.3mm	—	P.87
	サイドロールハンガー	1組(2個)	NSSRH	取付間隔：1U	—	P.87
	カラーアイコン	—	R81□□□□*	パッチパネル(ELモジュール専用)に適用	—	P.85
	ブランクキャップ	—	R807395	パッチパネル(ELモジュール専用)に適用	—	P.85
	パッチパネル(MIX配線対応)	1U24Port	NSMIXPPH24BK	*掲載ページ参照	—	P.86
	ブランクモジュール	—	NSJBLANK	NSPPシリーズに適用	—	P.87
	ブランクバス	—	NSBLANKBUS	NSPPシリーズに適用	—	P.87
	ブランクパネル	1U	NSBLANKPANEL	—	—	P.87
	RJ45モジュラープラグ保護キャップ	—	RJ45CAP	—	—	P.87
	カラーアイコン	データ用	ICON-PC-□□	NSBOX,NSPPシリーズ	—	P.89
	カラーアイコン	電話用	ICON-TEL-□□	NSBOX,NSPPシリーズ	—	P.89
	圧着工具キット(JM)	ジャケツパMキット(グリップ色：黒)	NST88KIT-JM	—	—	P.93
	圧着工具キット(JS)	ジャケツパSキット(グリップ色：赤)	NST88KIT-JS	—	—	P.93
	圧着工具(本体)	モジュラープラグ(RJ45)圧着工具	NST88	—	—	P.93
	ジャック成端ツール	—	NSTOOLB	—	—	P.93
	取外し用ツール	—	OPENING TOOL	—	—	P.93
	皮むき器ジャケツパ(M)	—	NSWST-M	—	4.7～9.0	P.93
	皮むき器ジャケツパ(S)	—	NSWST-S	—	3.2～5.0	P.93
	精密ニッパー	—	SN-130	—	—	P.93
	クリンプハイトチェック治具	—	NSPGAUGE	—	—	P.93
	マイナスドライバー	—	マイナスドライバー1.8X50	—	—	P.93
	アタッチメント	非シールド/90°下出しアダプタ	NSEL-90D	—	—	P.23/80
	アタッチメント	シールド/90°下出しアダプタ	NSEL-90D-S	—	—	P.23/80
	メタルキー RJ45ポートガード	—	MK-PORTGUARD	—	—	P.92
	ポートガード	—	R510854	—	—	P.92
	パッチガード	—	NSPGUARD(OW)	—	—	P.92
	パッチガード	—	NSPGUARD(RD)	—	—	P.92
	パッチガード	IDCプラグ専用	R313814	—	—	P.92
	専用鍵	ポートガード、パッチガード解除用	R313815	—	—	P.92

1Gbit
Cat.6 Solutions

1Gbit
Cat.5e Solutions

光ファイバ
Fiber

通信線
TEL Communications

NICSys 配線部材

データセンター向け製品
R&M 社製

産業機器向け製品 etc.

住宅配線システム

技術資料

INDEX

光ファイバケーブル製品一覧表

ケーブル種類	ファイバタイプ	心線種類	型式	心線数	ケーブル外径(mm)	概算質量(kg/km)	頁
環境配慮形単心コード	OS2	SM9.2/125	C-1SMR15EM	1	1.8	3	P.57
環境配慮形単心コード	OM3	GI50/125(10G)	C-1MF(10G)EM	1	1.8	3	P.57
環境配慮形単心コード	OM4	GI50/125(10G+)	C-1MF(10G+)EM	1	1.8	3	P.57
環境配慮形2心コード	OS2	SM9.2/125	C-2SMR15EM	2	1.8×3.6	6	P.57
環境配慮形2心コード	OM3	GI50/125(10G)	C-2MF(10G)EM	2	1.8×3.6	6	P.57
環境配慮形2心コード	OM4	GI50/125(10G+)	C-2MF(10G+)EM	2	1.8×3.6	6	P.57
環境配慮形コード 集合型ケーブル	OS2	SM9.2/125	MC-SMR15EM-□R	2,4,6,8,12,16,24,32	掲載ページ参照	要問合せ	P.58
環境配慮形コード 集合型ケーブル	OM3	GI50/125(10G)	MC-MF(10G)EM-□R	2,4,6,8,12,16,24,32	掲載ページ参照	要問合せ	P.58
環境配慮形コード 集合型ケーブル	OM4	GI50/125(10G+)	MC-MF(10G+)EM-□R	2,4,6,8,12,16,24,32	掲載ページ参照	要問合せ	P.58
環境配慮形コード 平型ケーブル	OS2	SM9.2/125	MC-SMR15EM-□F	2,4	2心:4.0×6.5、 4心:4.9×11.4	2心:30、 4心:60	P.58
環境配慮形コード 平型ケーブル	OM3	GI50/125(10G)	MC-MF(10G)EM-□F	2,4	2心:4.0×6.5、 4心:4.9×11.4	2心:30、 4心:60	P.58
環境配慮形コード 平型ケーブル	OM4	GI50/125(10G+)	MC-MF(10G+)EM-□F	2,4	2心:4.0×6.5、 4心:4.9×11.4	2心:30、 4心:60	P.58
環境配慮形コード 集合型LAPケーブル	OS2	SM9.2/125	MC-SMR15EMLAP-FR-□R	2,4,6	9.3	80	P.59
環境配慮形コード 集合型LAPケーブル	OM3	GI50/125(10G)	MC-MF(10G)EMLAP-FR-□R	2,4,6	9.3	80	P.59
環境配慮形コード 集合型LAPケーブル	OM4	GI50/125(10G+)	MC-MF(10G+)EMLAP-FR-□R	2,4,6	9.3	80	P.59
環境配慮形層燃型ケーブル	OS2	SM9.2/125	L-□SMR15-EMLAP-FR	2,4,6,8,10,12	~ 10心:9.3、 12心:11.5	~ 10心:83、 12心:140	P.59
環境配慮形層燃型ケーブル	OM3	GI50/125(10G)	L-□MF(10G)-EMLAP-FR	2,4,6,8,10,12	~ 10心:9.3、 12心:11.5	~ 10心:83、 12心:140	P.59
環境配慮形層燃型ケーブル	OM4	GI50/125(10G+)	L-□MF(10G+)-EMLAP-FR	2,4,6,8,10,12	~ 10心:9.3、 12心:11.5	~ 10心:83、 12心:140	P.59
環境配慮形層燃型ケーブル 自己支持型	OS2	SM9.2/125	L-□SMR15-EMLAP-FR-SSF	2,4,6,8,10,12	~ 10心:9.3、 12心:11.5	要問合せ	P.59
環境配慮形層燃型ケーブル 自己支持型	OM3	GI50/125(10G)	L-□MF(10G)-EMLAP-FR-SSF	2,4,6,8,10,12	~ 10心:9.3、 12心:11.5	要問合せ	P.59
環境配慮形層燃型ケーブル 自己支持型	OM4	GI50/125(10G+)	L-□MF(10G+)-EMLAP-FR-SSF	2,4,6,8,10,12	~ 10心:9.3、 12心:11.5	要問合せ	P.59