



Cabling System  
General Catalog

# INDEX

- メタルLANケーブル製品一覧
- 配線部材製品一覧
- 光ファイバケーブル製品一覧

# メタルLANケーブル製品一覧表

カテゴリ	構造	シース材質	導体	型式	標準条長	標準外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	頁
Cat.6A	U/UTP-WARP	PVC	AWG24 単線	4P NSGDT6-10G-WARP(□□)	200m/300m	7.3	50	P.12
	U/UTP-WARP	PVC	AWG24 単線	24P(IS) NSGDT6-10G-WARP(No.)	300m/500m	23.4/7.3 ※1	395	P.12
	SF/UTP	PVC	AWG24 単線	4P NSGDT6-10G-SB(□□)	300m	7.8	62	P.13
	F/UTP	PVC	AWG24 単線	4P NSGDT6-10G-S(□□)	300m	7.5	52	P.13
	F/UTP	PVC	AWG24 単線	24P(IS) NSGDT6-10G-S(No.)	300m/500m	24.0/7.5 ※1	430	P.14
	U/UTP-WARP	PVC	AWG26 単線	26AWG-4P SD10G-WARP(□□)	300m	5.9	35	P.16
	U/UTP-WARP	PVC	AWG26 単線	26AWG-24P(IS) SD10G-WARP(No.)	300m/500m	19.3/5.9 ※1	310	P.16
	F/UTP	PVC	AWG26 単線	26AWG-4P SD10G-S(□□)	300m	6.0	33	P.17
Cat.6A EM	U/UTP-WARP	FRPE, LSZH	AWG24 単線	4P EM-NSGDT6-10G-WARP(□□)	300m	7.3	50	P.12
	SF/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 単線	4P EM-NSGDT6-10G-SB(□□)	300m	7.8	62	P.13
	F/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 単線	4P EM-NSGDT6-10G-S(□□)	300m	7.5	52	P.13
	S/FTP	LSZH	AWG23 単線	R305649	500m	7.6	66	P.13
	F/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 単線	24P(IS) EM-NSGDT6-10G-S(No.)	300m/500m	24.0/7.5 ※1	430	P.14
	U/UTP-WARP	FRPE, LSZH	AWG26 単線	26AWG-4P EM-SD10G-WARP(□□)	300m	5.9	35	P.16
	F/UTP	FRPE, LSZH	AWG26 単線	26AWG-4P EM-SD10G-S(□□)	300m	6.0	33	P.17
Cat.6A 屋外 LAP	U/UTP-WARP	PE/PVC	AWG24 単線	4P NSGDT6-10G-WARP-LAP	100m	10.4/7.3 ※1	87	P.14
Cat.6A EM 屋外 LAP	SF/UTP	FRPE	AWG24 単線	4P EM-NSGDT6-10G-SB-EMLAP-FR	100m	12.2/7.8 ※1	140	P.14
Cat.6A EM 屋外 LAP 自己支持線付き	SF/UTP	FRPE	AWG24 単線	4P EM-NSGDT6-10G-SB-EMLAP-FR-SSF	—	12.2/7.8 ※1	252	P.14
Cat.6	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSGDT6(□□)	300m	6.2	38	P.30
	U/UTP	PVC	AWG24 撚線	4P NSGDT6-PC-B □□	200m	6.0	36	P.30
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSGDT6-F-B(□□)	100m	4.0 × 8.8	40	P.30
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P × 2 NSGDT6-B(□□)	300m	6.1 × 12.5	75	P.31
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-16P(IS) NSGDT6(No.)-B	300m/500m	16.5/6.0 ※1	210	P.31
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-24P(IS) NSGDT6(No.)-B	300m/500m	19.3/6.0 ※1	300	P.31
	F/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSGDT6-S(□□)	300m	7.0	50	P.31
Cat.6 EM	U/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 単線	0.5-4P EM-NSGDT6(□□)	300m	6.2	38	P.30
	U/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 撚線	4P EM-NSGDT6-PC-B □□	200m	6.0	36	P.30
	U/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 単線	0.5-16P(IS) EM-NSGDT6(No.)-B	300m/500m	16.5/6.0 ※1	210	P.31
	U/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 単線	0.5-24P(IS) EM-NSGDT6(No.)-B	300m/500m	19.3/6.0 ※1	300	P.31
	F/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 単線	0.5-4P EM-NSGDT6-S(□□)	300m	7.0	50	P.31
Cat.6 屋外LAP	U/UTP	PE/PVC	AWG23 単線	0.5-4P NSGDT6-LAP	100m/200m	9.0/6.5	70	P.32
	F/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSGDT6-S-LAP	100m	9.8/7.0	81	P.32
Cat.6 屋外LAP 自己支持線付き	U/UTP	PE/PVC	AWG23 単線	0.5-4P NSGDT6-LAP-SS	—	9.0/6.5	90	P.32
	F/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSGDT6-S-LAP-SS	—	9.8/7.0	92	P.32
Cat.6 細径	U/UTP	PVC	AWG28 単線	0.3-4P SPG6(□□)	300m	4.1	17	P.33
	U/UTP	PVC	AWG28 単線	0.3-24P(IS) SPG6(No.)	300m/500m	13.5/4.1 ※1	146	P.33
	U/UTP	PVC	AWG28 撚線	4P SPG6-PC-B(□□)	200m	4.2	18	P.33
Cat.6 EM 細径	U/UTP	FRPE	AWG28 撚線	4P EM-SPG6-PC-B(□□)	200m	4.3	18	P.33

※(□□)には外被色が入ります。詳細はカタログ内参照

※1 左から外部ケーブル外径/内部ケーブル外径の順に記載

カテゴリ	構造	シース 材質	導体	型式	標準条長	標準外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	頁
Cat.5e	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ(□□)	300m	5.2	30	P.42
	U/UTP	PVC	AWG24 撚線	4P NSEDТ-PC □□	200m	5.8	35	P.42
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-FT-B(□□)	100m	3.5 × 16.0	65	P.42
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P × 2 NSEDТ(□□)	200m	5.2 × 11.0	60	P.43
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-16P(IS) NSEDТ(No.)	300m/500m	12.0/4.8 ※1	140	P.43
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-24P(IS) NSEDТ(No.)	300m/500m	15.2/4.8 ※1	205	P.43
	U/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-RP(□□)	300m	5.8	35	P.44
	F/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-S(□□)	300m	6.7	45	P.46
	SF/UTP	PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-SB(□□)	300m	6.8	51	P.46
	SF/UTP	PVC	AWG26 撚線	4P NSEDТ-PC-SB □□	200m	6.2	43	P.47
Cat.5e EM	U/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 単線	0.5-4P EM-NSEDТ(□□)	300m	5.4	30	P.42
	U/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 撚線	4P EM-NSEDТ-PC □□	200m	5.8	35	P.42
	U/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 単線	0.5-16P(IS) EM-NSEDТ(No.)	300m/500m	12.8/5.1 ※1	140	P.43
	U/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 単線	0.5-24P(IS) EM-NSEDТ(No.)	300m/500m	16.3/5.1 ※1	230	P.43
	F/UTP	FRPE, LSZH	AWG24 単線	0.5-4P EM-NSEDТ-S(□□)	300m	6.7	45	P.46
	SF/UTP	FRPE, LSZH	AWG26 撚線	4P EM-NSEDТ-PC-SB(□□)	200m	6.2	43	P.47
Cat.5e 屋外LAP	U/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-LAP	100m/200m	7.8/5.5 ※1	55	P.44
	U/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-24P(IS) NSEDТ-LAP(No.)	—	20.0/4.8 ※1	400	P.44
	F/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-S-LAP	100m/200m	9.0/6.5 ※1	70	P.44
Cat.5e 屋外LAP 自己支持線付き	U/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-LAP-SS	—	7.8/5.5 ※1	80	P.44
	F/UTP	PE/PVC	AWG24 単線	0.5-4P NSEDТ-S-LAP-SS	—	9.0/6.5 ※1	90	P.44
Cat.5e EM 屋外LAP	U/UTP	FRPE	AWG24 単線	0.5-4P EM-NSEDТ-EMLAP-FR	100m	9.3/5.5 ※1	87	P.44
Cat.5e EM 屋外LAP 自己支持線付き	U/UTP	FRPE	AWG24 単線	0.5-4P EM-NSEDТ-EMLAP-FR-SSF	—	9.3/5.5 ※1	198	P.44
Cat.5e 細径	U/UTP	PVC	AWG28 撚線	4P SP5E-PC(□□)	200m	3.8	15	P.48
Cat.5e EM 細径	U/UTP	FRPE, LSZH	AWG28 撚線	4P EM-SP5E-PC(□□)	200m	3.8	15	P.48

※(□□)には外被色が入ります。詳細はカタログ内参照

※1 左から 外部ケーブル外径/内部ケーブル外径 の順に記載

# 配線部材製品一覧表

カテゴリ	製品ジャンル	製品仕様	型式	備考	適用外径(mm)	頁
Cat.6A	RJ45モジュラープラグ	シールドなし	FTNSP-C6A	AWG26 ~ 23単線および撚線	5.9 ~ 7.9	P.26/90
	RJ45モジュラープラグ	シールド	FTNSP-C6A-S	AWG26 ~ 23単線および撚線	6.0 ~ 7.9	P.26/90
	RJ45モジュラープラグ	シールド有無共用	R888230	AWG26 ~ 22単線および撚線	5.0 ~ 9.0	P.26/90
	RJ45モジュラープラグ	シールド有無共用	R836543	AWG26 ~ 22単線および撚線	5.0 ~ 9.0	P.26/90
	RJ45モジュラープラグ	シールド有無共用	R886069	AWG26 ~ 22単線および撚線	5.0 ~ 9.0	P.26/90
	RJ45モジュラープラグ	シールドなし	NSP100-C6A	AWG24単線	7.1 ~ 7.5	P.27/91
	RJ45モジュラープラグ	シールドなし	NSP6A80B	AWG26単線	—	P.27/91
	RJ45モジュラープラグ	シールド	NSP6A80B-S	AWG26単線	—	P.27/91
	RJ45モジュラージャック	シールドなし	NSJ6A	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.25/87
	RJ45モジュラージャック	シールドなし	NSJ6A□□	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.25/87
	RJ45モジュラージャック	シールドなし/キーリング付き	NSJ6A-KEY	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.25/87
	RJ45モジュラージャック	シールドなし/キーリング付き	NSJ6A□□-KEY	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.25/87
	RJ45モジュラージャック	シールド	NSJ6A-S	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.25/87
	RJ45モジュラージャック	シールド/キーリング付き	NSJ6A-S-KEY	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.25/87
	RJ45モジュラージャック	シールドなし/キーリング付き	NSJ6A-RKEY	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.22/72
	RJ45モジュラージャック	シールド/キーリング付き	NSJ6A-S-RKEY	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.22/72
	RJ45 JJアダプタ	シールド	RMJJC6A-S	RMPP/PATCHパネルに適用	—	P.23/80
	RJ45 JJアダプタ	シールド/キーリング付き	RMJJC6A-S-KEY	NSBOX、NSJISシリーズ、NSMIXPPH24BK適用	—	P.23/80
	JISプレートアダプタ	表面印字：LAN Cat6A	NSJIS6A□□	—	—	P.83
	JISプレート枠用JJアダプタ	表面印字：LAN Cat6A	NSJJC6A□□	—	—	P.127
	JISプレートアダプタキット	シールドなし	NSJISOW-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/81
	JISプレートアダプタキット	シールド	NSJISOW-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.23/81
	ローゼットボックスキット	1Port/シールドなし	NSBOX1L-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.24/84
	ローゼットボックスキット	2Port/シールドなし	NSBOX2L-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.24/84
	ローゼットボックスキット	3Port/シールドなし	NSBOX3L-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.24/84
	ローゼットボックスキット	4Port/シールドなし	NSBOX4L-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.24/84
	ローゼットボックスキット	6Port/シールドなし	NSBOX6L-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.24/84
	ローゼットボックスキット	1Port/シールド	NSBOX1L-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.24/84
	ローゼットボックスキット	2Port/シールド	NSBOX2L-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.24/84
	ローゼットボックスキット	3Port/シールド	NSBOX3L-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.24/84
	ローゼットボックスキット	4Port/シールド	NSBOX4L-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.24/84
	ローゼットボックスキット	6Port/シールド	NSBOX6L-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.24/84
	PATCHパネルキット	1U24Port/シールドなし/水平型	RMPPH24BK-6AKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.22/72
PATCHパネルキット	1U24Port/シールド/水平型	RMPPH24BK-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.22/72	
PATCHパネルキット	1U24Port/シールド/アングル型	RMPPV24BK-6A-SKIT	AWG26 ~ 22単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.22/72	
PATCHパネル	2U72Port/シールド/水平型	RMPPH2U72BK-S	*掲載ページ参照	—	P.22/72	
Cat.6	RJ45モジュラープラグ	シールドなし	NSP624	AWG24単線および撚線	5.8 ~ 6.3	P.40/91
	RJ45モジュラープラグ	シールドなし	NSP624B	AWG24単線および撚線	5.8 ~ 6.3	P.40/91
	RJ45モジュラープラグ	シールド	NSP624-S	AWG26 ~ 23単線および撚線	6.3 ~ 7.0	P.40/92
	RJ45モジュラージャック	シールドなし	NSJ6□□	AWG24 ~ 23単線	6.7以下	P.39/88
	RJ45モジュラージャック	シールドなし	NSJ6OW-90D	AWG24単線	6.3以下	P.39/88/ 128
	RJ45モジュラージャック	シールド	NSJ6-S	AWG26~22 単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.39/88
	RJ45モジュラージャック	シールド/キーリング付き	NSJ6-S-KEY	AWG26~22 単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.39/88
	RJ45モジュラージャック	シールドなし	RMJ6	AWG26~22 単線および撚線	4.5 ~ 9.0	P.39/88
	RJ45モジュラージャック	シールドなし	NSJ628□□	AWG28単線	4.3以下	P.40/89
	RJ45 JJアダプタ	シールドなし	NSJJC6BK-KEY	—	—	P.77
	JISプレートアダプタ	表面印字：LAN Cat6	NSJIS6□□	—	—	P.83
	JISプレートアダプタ	表面印字：LAN Cat6	NSJIS6OW-CL	—	—	P.83
	JISプレート枠用JJアダプタ	表面印字：LAN Cat6	NSJJC6OW	—	—	P.127

カテゴリ	製品ジャンル	製品仕様	型式	備考	適用外径(mm)	頁
Cat.6	JISプレートアダプタキット	自動開閉シャッター/シールドなし	NSJIS□□-SHJ6KIT	AWG24～23単線	6.7以下	P.37/82
	JISプレートアダプタキット	シールドなし	NSJISOW-6KIT	AWG24～23単線	6.7以下	P.37/81
	ローゼットボックスキット	1Port/自動開閉シャッター/シールドなし	SHBOX1-6KIT	AWG24～23単線	6.7以下	P.38/85
	ローゼットボックスキット	2Port/自動開閉シャッター/シールドなし	SHBOX2-6KIT	AWG24～23単線	6.7以下	P.38/85
	ローゼットボックスキット	3Port/自動開閉シャッター/シールドなし	SHBOX3-6KIT	AWG24～23単線	6.7以下	P.38/85
	ローゼットボックスキット	4Port/自動開閉シャッター/シールドなし	SHBOX4-6KIT	AWG24～23単線	6.7以下	P.38/85
	ローゼットボックスキット	6Port/自動開閉シャッター/シールドなし	SHBOX6-6KIT	AWG24～23単線	6.7以下	P.38/85
	パッチパネルキット	1U24Port/シールドなし/水平型	NSPPH24BK-6KIT	AWG24～23単線	6.7以下	P.36/73
	パッチパネルキット	2U48Port/シールドなし/水平型	NSPPH2U48BK-6KIT	AWG24～23単線	6.7以下	P.36/73
	パッチパネルキット	1U24Port/シールド/水平型	RMPPH24BK-6-SKIT	AWG26～22単線および撚線	4.5～9.0	P.36/73
	パッチパネルキット	1U24Port/シールドなし/水平型/JJアダプタ	NSJJC6PPH24BK	—	—	P.36/73
	メタルキーパッチコード(Cat.6)	—	NSGDT6-PC-MKPG-L	—	—	P.93
	Cat.5e	RJ45モジュラープラグ	シールドなし	NSP5E90	AWG24 単線および撚線絶縁体径0.88mm～0.92mm	4.8～5.9
RJ45モジュラープラグ		シールドなし	NSP5E90B	AWG24 単線および撚線絶縁体径0.88mm～0.92mm	4.8～5.9	P.54/91
RJ45モジュラープラグ		シールドなし	NSP5E100	AWG24 単線および撚線絶縁体径0.93mm～1.02mm	4.8～5.9	P.54/91
RJ45モジュラープラグ		シールドなし	NSP5E100B	AWG24 単線および撚線絶縁体径0.93mm～1.02mm	4.8～5.9	P.54/91
RJ45モジュラープラグ		シールドなし	RLP5E88	AWG24単線および撚線	4.8～5.9	P.54/92
RJ45モジュラープラグ		シールドなし	RLP5E88B	AWG24単線および撚線	4.8～5.5	P.54/92
RJ45モジュラープラグ		シールド	NSP524-S	AWG26～23単線および撚線	6.2～6.9	P.54/92
RJ45モジュラージャック		シールドなし	NSJ5E□□	AWG24単線	6.7以下	P.53/88
RJ45モジュラージャック		シールドなし	NSJ5EOW-90D	AWG24単線	5.4以下	P.53/88/ 128
RJ45モジュラージャック		シールド	NSJ5-S	AWG26～22 単線および撚線	4.5～9.0	P.53/88
RJ45モジュラージャック		シールド/キーリング付き	NSJ5-S-KEY	AWG26～22 単線および撚線	4.5～9.0	P.53/88
RJ45 JJアダプタ		シールドなし	NSJJC5EBK-KEY	—	—	P.77
JISプレートアダプタ		表面印字：LAN Cat5e	NSJIS5□□	—	—	P.83
JISプレートアダプタ		表面印字：LAN Cat5e	NSJIS5OW-CL	—	—	P.83
JISプレート枠用JJアダプタ		表面印字：LAN Cat5e	NSJJC5EOW	—	—	P.127
JISプレート枠用JJアダプタ		表面印字：インターネット	NSJJIINTOW	—	—	P.127
JISプレートアダプタキット		自動開閉シャッター/シールドなし	NSJIS□□-SHJ5EKIT	AWG24単線	6.7以下	P.52/82
JISプレートアダプタキット		シールドなし	NSJISOW-5EKIT	AWG24単線	6.7以下	P.52/81
ローゼットボックスキット		1Port/自動開閉シャッター/シールドなし	SHBOX1-5EKIT	AWG24単線	6.7以下	P.53/85
ローゼットボックスキット		2Port/自動開閉シャッター/シールドなし	SHBOX2-5EKIT	AWG24単線	6.7以下	P.53/85
ローゼットボックスキット		3Port/自動開閉シャッター/シールドなし	SHBOX3-5EKIT	AWG24単線	6.7以下	P.53/85
ローゼットボックスキット		4Port/自動開閉シャッター/シールドなし	SHBOX4-5EKIT	AWG24単線	6.7以下	P.53/85
ローゼットボックスキット		6Port/自動開閉シャッター/シールドなし	SHBOX6-5EKIT	AWG24単線	6.7以下	P.53/85
パッチパネルキット	1U24Port/シールドなし/水平型	NSPPH24BK-5EKIT	AWG24単線	6.7以下	P.51/74	
パッチパネルキット	2U48Port/シールドなし/水平型	NSPPH2U48BK-5EKIT	AWG24単線	6.7以下	P.51/74	
パッチパネルキット	1U24Port/シールド/水平型	RMPPH24BK-5-SKIT	AWG26～22単線および撚線	4.5～9.0	P.51/74	
パッチパネルキット	1U24Port/シールドなし/水平型/JJアダプタ	NSJJC5EPH24BK	—	—	P.51/74	
メタルキーパッチコード(Cat.5e)	—	NSEDT-PC-MKPG-L	—	—	P.93	

# 配線部材製品一覧表

カテゴリ	製品ジャンル	製品仕様	型式	備考	適用外径(mm)	頁
Cat.6/ Cat.5e共用	RJ45モジュラープラグ	シールドなし	NSP28	AWG28単線および撚線	SPG6/SP5E シリーズに適用	P.40/54/ 91
	RJ45モジュラープラグ	シールドなし	NSP28B	AWG28単線および撚線	SPG6/SP5E シリーズに適用	P.40/54/ 91
	RJ45モジュラープラグ用ブーツ	—	B6.6-□□	NSP624/NSP5E90/NSP5E100に適用	—	P.93
	RJ45モジュラープラグ用ブーツ	—	B4.8-□□	NSP28に適用	—	P.93
	RJ45モジュラープラグ用ブーツ	—	NSB6.7-□□	—	6.7以下	P.93
	ローゼットボックス	1Port	NSBOX1L	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	2Port	NSBOX2	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	2Port(深型)	NSBOX2L	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	3Port	NSBOX3	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	3Port(深型)	NSBOX3L	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	4Port(深型)	NSBOX4L	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	6Port	NSBOX6	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	6Port(深型)	NSBOX6L	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	1Port	NSBOX1LBK	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	2Port	NSBOX2BK	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	2Port(深型)	NSBOX2LBK	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	3Port(深型)	NSBOX3LBK	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	4Port(深型)	NSBOX4LBK	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	6Port	NSBOX6BK	NSJシリーズ	—	P.86
	ローゼットボックス	6Port(深型)	NSBOX6LBK	NSJシリーズ	—	P.86
Cat.3	JISプレート枠用Jアダプタ	表面印字：TEL	NSJJTELOW	—	—	P.127
	RJ11 モジュラージャック	シールドなし	NSJ3□□	AWG26～22単線	5.4以下	P.89
光	LCアダプタモジュール	デュプレックス	DLCJJBL-KEY	NSMIXPPH24BKに適用	—	P.77
	LCアダプタモジュール	デュプレックス	DLCJJBE-KEY	NSMIXPPH24BKに適用	—	P.77
	LCアダプタモジュール	デュプレックス	DLCJJAQ-KEY	NSMIXPPH24BKに適用	—	P.77
	SCアダプタモジュール	シンプレックス	SCJJBL-KEY	NSMIXPPH24BKに適用	—	P.77
	SCアダプタモジュール	シンプレックス	SCJJBE-KEY	NSMIXPPH24BKに適用	—	P.77
	SCアダプタモジュール	シンプレックス	SCJJAQ-KEY	NSMIXPPH24BKに適用	—	P.77
	LCアダプタモジュール	LCアダプタモジュール	DLCBL-ELMODULE	RMPP/パッチパネルに適用	—	P.77
	SCアダプタモジュール	SCアダプタモジュール	SCBL-ELMODULE	RMPP/パッチパネルに適用	—	P.77
電話端子台	スター配線	2回線・8分岐 入力RJ11	NWB-4BIJ	出力はクランプ接続φ0.4mm～φ0.65mm単線	—	P.128
	スター配線	1回線・8分岐 出力RJ11	NWB-8J-0	—	—	P.128
	スター配線	1回線・8分岐 出力RJ11 拡張端子付き	NWB-8J-1	—	—	P.128
	スター配線	1回線・3分岐 出力RJ11	NWB-3J	—	—	P.128
	JISプレートアダプタ	表面印字：インターネット	NSJISINT□□	—	—	P.83/127
	JISプレートアダプタ	表面印字：TEL	NSJISTELOW	—	—	P.83/127
	JISプレートアダプタ	表面印字：(無印字)	NSJIS□□	—	—	P.83
	アタッチメント	横出しキャップ	NSCAP-90D(OW)	—	—	P.37/52/ 82
	パッチパネル	1U24Port	NSPPH24BK+NSCMKW	*掲載ページ参照	—	P.75
	パッチパネル	2U48Port	NSPPH2U48BK+NSCMKW	*掲載ページ参照	—	P.75
	パッチパネル	1U24Port/アングル型	NSPPV24BK	*掲載ページ参照	—	P.75
	パッチパネル	1U48Port/高密度型	NSPPH48BK	*掲載ページ参照	—	P.75
	パッチパネル	1U48Port 高密度型/アングル型	NSPPV48BK	*掲載ページ参照	—	P.75
	パッチパネル	12Port/壁面取付	NSWMPPH12BK	*掲載ページ参照	—	P.75
	パッチパネル	24Port/壁面取付	NSWMPPH24BK	*掲載ページ参照	—	P.75
	パッチパネル(ELモジュール専用)	1U24Port/シールド	RMPPH24BK-S	*掲載ページ参照	—	P.76
	パッチパネル(ELモジュール専用)	1U48Port/高密度/シールド	RMPPH48BK-S	*掲載ページ参照	—	P.76
	パッチパネル(ELモジュール専用)	1U24Port/シールドなし	RMPPH24BK-U	*掲載ページ参照	—	P.76

カテゴリ	製品ジャンル	製品仕様	型式	備考	適用外径(mm)	頁
	パッチパネル(ELモジュール専用)	1U48Port/アングル型/シールド	RMPPV48BK-S	*掲載ページ参照	—	P.76
	パッチパネル(ELモジュール専用)	1U48Port/アングル型/シールドなし	RMPPV48BK-U	*掲載ページ参照	—	P.76
	整線パネル	1U・5リング型	NSSPR-1U	—	—	P.78
	整線パネル	2U・5リング型	NSSPR-2U	—	—	P.78
	整線パネル	1U・5リング型(ミニ)	NSSPR-1U-MINI	—	—	P.78
	整線パネル	1U・5リング型(ラージ)	NSSPL-1U	—	—	P.78
	整線パネル	1U・ダクト型	NSSPD-1U	—	—	P.78
	整線パネル	2U・ダクト型	NSSPD-2U	—	—	P.78
	ケーブルサポートバー	—	CSB1U	NSPPV24BK/NSPPH48BK/NSPPV48BKに適用	—	P.78
	ケーブルハンガー	小	NSCH-S	取付間隔: 44.3mm	—	P.78
	ケーブルハンガー	中	NSCH-M	取付間隔: 44.3mm	—	P.78
	ケーブルハンガー	大	NSCH-L	取付間隔: 44.3mm	—	P.78
	サイドロールハンガー	1組(2個)	NSSRH	取付間隔: 1U	—	P.78
	サイドハンガー(5U)	1組(2個)	TTSH-5U	取付間隔: 5U	—	P.78
	カラーアイコン	—	R81□□□□	パッチパネル(ELモジュール専用)に適用	—	P.76
	ブランクキャップ	—	R807395	パッチパネル(ELモジュール専用)に適用	—	P.76
	パッチパネル(MIX配線対応)	1U24Port	NSMIXPPH24BK	*掲載ページ参照	—	P.77
	ブランクモジュール	—	NSJBLANK/NSJBLANKOW	NSPPシリーズに適用	—	P.78
	ブランクバス	—	NSBLANKBUS	NSPPシリーズに適用	—	P.78
	RJ45モジュラープラグ保護キャップ	—	RJ45CAP	—	—	P.78
	カラーアイコン	データ用	ICON-PC-□□	NSBOX、NSPPシリーズに適用	—	P.86
	カラーアイコン	電話用	ICON-TEL-□□	NSBOX、NSPPシリーズに適用	—	P.86
	圧着工具キット(JM)	ジャケツバMキット(グリップ色:黒)	NST88KIT-JM	—	—	P.94
	圧着工具キット(JS)	ジャケツバSキット(グリップ色:赤)	NST88KIT-JS	—	—	P.94
	圧着工具(本体)	モジュラープラグ(RJ45)圧着工具	NST88	—	—	P.94
	FTNSP成端ツール	—	FTPTOOL	FTNSP-C6A/FTNSP-C6A-S用	—	P.94
	ジャック成端ツール	—	NSTOOLB	—	—	P.94
	取り外し用ツール	—	OPENING TOOL	—	—	P.94
	皮むき器ジャケツバ(M)	—	NSWST-M	—	4.7 ~ 9.0	P.94
	皮むき器ジャケツバ(S)	—	NSWST-S	—	3.2 ~ 5.0	P.94
	精密ニッパー	—	SN-130	—	—	P.94
	クリンプハイトチェック治具	—	NSPGAUGE	—	—	P.94
	マイナスドライバー	—	マイナスドライバー1.8X50	—	—	P.94
	アタッチメント	シールドなし/90°下出しアダプタ	NSEL-90D	—	—	P.25/87
	アタッチメント	シールド/90°下出しアダプタ	NSEL-90D-S	—	—	P.25/87
	メタルキーRJ45ポートガード	—	MK-PORTGUARD	—	—	P.93
	ポートガード	—	R510854	—	—	P.93
	パッチガード	—	NSPGUARD(OW)	—	—	P.93
	パッチガード	—	NSPGUARD(RD)	—	—	P.93
	パッチガード	IDCプラグ専用	R313814	—	—	P.93
	専用鍵	ポートガード、パッチガード解除用	R313815	—	—	P.93

# 光ファイバケーブル製品一覧表

ケーブル種類	ファイバタイプ	心線種類	型式	心線数	ケーブル外径 (mm)	概算質量 (kg/km)	頁
環境配慮形単心コード	OS2	SM9.2/125	C-1SMR15EM	1	1.8	3	P.57
環境配慮形単心コード	OM3	GI50/125(10G)	C-1MF(10G)EM	1	1.8	3	P.57
環境配慮形単心コード	OM4	GI50/125(10G+)	C-1MF(10G+)EM	1	1.8	3	P.57
環境配慮形2心コード	OS2	SM9.2/125	C-2SMR15EM	2	1.8×3.6	6	P.57
環境配慮形2心コード	OM3	GI50/125(10G)	C-2MF(10G)EM	2	1.8×3.6	6	P.57
環境配慮形2心コード	OM4	GI50/125(10G+)	C-2MF(10G+)EM	2	1.8×3.6	6	P.57
環境配慮形コード 集合型ケーブル	OS2	SM9.2/125	MC-SMR15EM-□R	2,4,6,8,12,16,24,32	掲載ページ参照	要問合せ	P.58
環境配慮形コード 集合型ケーブル	OM3	GI50/125(10G)	MC-MF(10G)EM-□R	2,4,6,8,12,16,24,32	掲載ページ参照	要問合せ	P.58
環境配慮形コード 集合型ケーブル	OM4	GI50/125(10G+)	MC-MF(10G+)EM-□R	2,4,6,8,12,16,24,32	掲載ページ参照	要問合せ	P.58
環境配慮形コード 平型ケーブル	OS2	SM9.2/125	MC-SMR15EM-□F	2,4	2心:4.0×6.5、 4心:4.9×11.4	2心:30、 4心:60	P.58
環境配慮形コード 平型ケーブル	OM3	GI50/125(10G)	MC-MF(10G)EM-□F	2,4	2心:4.0×6.5、 4心:4.9×11.4	2心:30、 4心:60	P.58
環境配慮形コード 平型ケーブル	OM4	GI50/125(10G+)	MC-MF(10G+)EM-□F	2,4	2心:4.0×6.5、 4心:4.9×11.4	2心:30、 4心:60	P.58
環境配慮形コード 集合型LAPケーブル	OS2	SM9.2/125	MC-SMR15EMLAP-FR-□R	2,4,6	9.3	80	P.59
環境配慮形コード 集合型LAPケーブル	OM3	GI50/125(10G)	MC-MF(10G)EMLAP-FR-□R	2,4,6	9.3	80	P.59
環境配慮形コード 集合型LAPケーブル	OM4	GI50/125(10G+)	MC-MF(10G+)EMLAP-FR-□R	2,4,6	9.3	80	P.59
環境配慮形層撚型ケーブル	OS2	SM9.2/125	L-□SMR15-EMLAP-FR	2,4,6,8,10,12	~ 10心:9.3、 12心:11.5	~ 10心:83、 12心:140	P.59
環境配慮形層撚型ケーブル	OM3	GI50/125(10G)	L-□MF(10G)-EMLAP-FR	2,4,6,8,10,12	~ 10心:9.3、 12心:11.5	~ 10心:83、 12心:140	P.59
環境配慮形層撚型ケーブル	OM4	GI50/125(10G+)	L-□MF(10G+)-EMLAP-FR	2,4,6,8,10,12	~ 10心:9.3、 12心:11.5	~ 10心:83、 12心:140	P.59
環境配慮形層撚型ケーブル 自己支持型	OS2	SM9.2/125	L-□SMR15-EMLAP-FR-SSF	2,4,6,8,10,12	~ 10心:9.3、 12心:11.5	要問合せ	P.59
環境配慮形層撚型ケーブル 自己支持型	OM3	GI50/125(10G)	L-□MF(10G)-EMLAP-FR-SSF	2,4,6,8,10,12	~ 10心:9.3、 12心:11.5	要問合せ	P.59
環境配慮形層撚型ケーブル 自己支持型	OM4	GI50/125(10G+)	L-□MF(10G+)-EMLAP-FR-SSF	2,4,6,8,10,12	~ 10心:9.3、 12心:11.5	要問合せ	P.59