4P NSEDT-PC-S の生産終了のご案内

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度ご愛顧いただいておりましたギガビット伝送対応スクリーンドパッチケーブル(Cat.5e) 4P NSEDT-PC-S
に関しまして、細径化およびノイズ耐性の向上を目的に 2022 年 9 月末をもって生産終了とし、ギガビット伝送対応
2 重シールド付 SF/UTP パッチケーブル(26AWG Cat.5e) 4P NSEDT-PC-SB へ集約させて頂きます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1.仕様

溢	4P NSEDT-PC-S	4P NSEDT-PC-SB
導体	24AWG 撚線(0.2/7mm)	26AWG 撚線(0.17/7mm)
ケーブル外径	6.7mm	6.2mm
推奨プラグ	NSP524-S	NSP524-S
ケーブル構造	導体 絶縁体 押巻テープ 接地線 遮蔽テープ 外被	導体 絶縁体 押巻テープ 編組シールド 遮蔽テープ 外被

2.販売終了時期について2022年9月末を予定

以上

₩ 日本製線株式会社

ホームページ: https://nscable.co.jp/

〒105-0004 東京都港区新橋 2 丁目 20 番 15 号

新橋駅前ビル1号館5階本社営業部

TEL.03-3572-3471 FAX.03-3574-1198

札幌営業所 TEL.011-374-8165 大阪営業所 TEL.06-6538-6150 仙台営業所 TEL.022-297-6680 広島営業所 TEL.082-962-7923 前橋営業所 TEL.027-251-3121 福岡営業所 TEL.092-558-2900 名古屋営業所 TEL.052-808-6091 沖縄駐在所 TEL.098-894-8233