## 日本製線株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋 2 丁目 20 番 15 号 新橋駅前ビル 1 号館 5 階 2024 年 11 月吉日

## Panduit 社製 新仕様 Cat.6 モジュラープラグを使用した UTP パッチコードに関するお知らせ

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 昨年、Panduit 社製 Cat.6 モジュラープラグが新仕様 SP688E へ変更となりました。 これに伴い、弊社 Cat.6 UTP パッチコードにおいても新仕様 SP688E へ変更となる事をご案内申し上げます。 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

## 1. 対象製品

型式	Panduit 社製 Cat.6 モジュラープラグ 新仕様 SP688E	弊社製 Cat.6 モジュラープラグ NSP624B
0.5-4P NSGDT6	0	0
4P NSGDT6-PC-B	0	0
0.5-4P×2 NSGDT6-B	0	0
0.5-12P(IS)NSGDT6(No.)	0	0
0.5-16P(IS)NSGDT6(No.)	0	0
0.5-24P(IS)NSGDT6(No.)	0	0
0.5-4P EM-NSGDT6	0	0
4P EM-NSGDT6-PC-B	0	0
0.5-12P(IS)EM-NSGDT6(No.)	0	0
0.5-16P(IS)EM-NSGDT6(No.)	0	0
0.5-24P(IS)EM-NSGDT6(No.)	0	0
0.5-4P NSGDT6-LAP	×	0%
0.5-4P NSGDT6-LAP-SS	×	0%

○:取り付け可 x:取り付け不可

※: 0.5-4P NSGDT6-LAP および 0.5-4P NSGDT6-LAP-SS にブーツ取付不可。
ブーツが必要な場合は NSP624 (ブーツ無し) に別途 NSB6.7 (ゴムカバーブーツ) が必要になります。

## 2. 変更時期

旧仕様プラグ SP688 の在庫が無くなり次第変更となります。 不明点ありましたら、弊社営業までお問い合わせください。

以上